


Montage av rullgardinens fästen

Standardutförande


Fästena kommer med tre olika monteringsmöjligheter:

Takmontage




Där fästena skruvas fast mot fönsternischens överstycke (eller "tak").

Väggmontering



Där fästena skruvas fast mot fönsternischens överstycke (eller "tak").

Sidomontage




Där fästena skruvas fast mot fönsternischens överstycke (eller "tak").

SPECIALTIPS


Takmontage och vägg-/karmmontage rekommenderas för de flesta typer av installationer, medan sidomontage endast rekommenderas när bredden som du uppgav vid beställning avser måttet längst upp i nischen.




Montage av rullgardinen



Placera änden med det utstickande stiftet (motsatt sida av dragmekanismen) i hålet i mitten av fästet som är placerat på samma sida som änden i fråga. Lyft änden med dragmekanismen och placera det rektangulära "örat" i fästets spår med samma form.



När din rullgardin är monterad rekommenderar vi att du kopplar in motorn för att låta den laddas fullt ut innan användning. Anslut laddningskabeln (medföljer) till motorn och låt den laddas tills LED-lampan på laddningskontakten blir grön.



På framsidan av den tagg som följer med din rullgardin finns en praktisk QR-kod som du kan skanna med din telefon. Skanna den här för att ladda ner SmartView-appen - så kan du installera dina rullgardiner på ett klick!